

Tehnički list

M100-3W-WW

LED podna ugradna svjetiljka | 3 W |
3000 K

- Vanjska uporaba
- Materijal: metal
- IP66



Osnovne informacije

• Model	M100-3W-WW
• LED diode	EPISTAR
• Materijal	Metal
• Okruženje	Vanjska uporaba
• Boja artikla	Siva
• Način montaže	Ugradni
• IP stupanj zaštite	IP66
• Neto težina	0,380 kg

Električne specifikacije

• Snaga	3 W
• Napon:	AC 12 V
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje

• FLUX:	360 lm
• Svjetlosna učinkovitost	120 lm / W
• Boja svjetlosti	Toplo bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	< 80
• Kut svjetlosti	30 °
• Radni vijek	30 000 h

Informacije o pakiranju

• Dimenzije pakiranja	110 x 110 x 110 mm
• Bruto težina	0,450 kg
• Transportno pakiranje	

Dimenzije

- Dimenzije artikla $\varnothing 100 \times 80 \text{ mm}$
- Dimenzije dijela za ugradnju $\varnothing 98 \times 78 \text{ mm}$

